



เอกสารประกอบการประชุม

ประชุมนิเทศโครงการ

งานจ้างสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ท่อทองแดง ระยะที่ 1

จังหวัดกำแพงเพชร



วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.



ห้องประชุมไม้ใหญ่ริสอร์ท ต.สระแก้ว อ.เมืองจ.กำแพงเพชร



กิจการร่วมค้า SPDTC JV

SP&D
Suparek Planning And Design CO.,Ltd.

TEAM GROUP

CPS
CPS ENGINEERING COMPANY LIMITED



กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กำหนดการประชุม

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569

เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมไม้ใหญ่ริสอร์ท ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

- | | |
|-----------------------|---|
| เวลา 08.30 – 09.00 น. | ลงทะเบียนและรับเอกสาร |
| เวลา 09.00 – 09.30 น. | กล่าวรายงานการประชุม
โดย ผู้แทนกรมชลประทาน
กล่าวเปิดการประชุม
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หรือผู้แทน |
| เวลา 09.30 – 10.30 น. | การประชุมปฐมนิเทศโครงการ
ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน
และแผนการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนความจำเป็น
ของการจัดประชุมครั้งนี้
โดย ผู้จัดการโครงการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ |
| เวลา 10.30 – 11.30 น. | เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน |
| เวลา 11.30 – 12.00 น. | สรุปประเด็นความคิดเห็น และปิดการประชุม |

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุม

1	ความเป็นมาของโครงการ	1
2	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
3	ระยะเวลาดำเนินงาน	1
4	ที่ตั้งและลักษณะของโครงการ	2
5	องค์ประกอบการปรับปรุงโครงการ	3
6	แผนปฏิบัติงานของโครงการ	4
7	แผนการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	5
8	การดำเนินงานที่ผ่านมา	6





กรมชลประทาน

ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า SPDTC JV ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพีเอส ซัคเซส จำกัด ให้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ตอทองแดง ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร

ความเป็นมาของโครงการ

1 โครงสร้างเดิมชำรุดเสียหาย




โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ตอทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร อาคารชลประทานและสภาพคลอง มีอายุการใช้งานนานหลายสิบปี เกิดการชำรุดเสียหาย

2 ระบบส่งน้ำเดิมเป็น “คลองดิน”



ระบบระบายน้ำส่วนใหญ่เป็นคลองดิน มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ

3 ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ



มีการร่อนน้ำจากพื้นที่นอกเขตชลประทานอีกประมาณ **200,000 ไร่** ทำให้การส่งน้ำประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและเกิดความขัดแย้งของกลุ่มผู้ใช้

จากการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีมติให้กรมชลประทานดำเนินการ

- 1 ศึกษาภาพรวมของการดำเนินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ตอทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- 2 วางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารชลประทานที่มีอายุใช้งานนานหลายปี ให้มีประสิทธิภาพ กรมชลประทานได้ศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ตอทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งจะดำเนินการสำรวจ ออกแบบต่อไป



วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ตอทองแดง ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อปรับปรุงอาคารชลประทานที่มีอายุให้ใช้งานได้หลายปี และมีประสิทธิภาพ
- 2 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนของทุกภาคส่วน สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง โดยให้สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการดำเนินงาน

540 วัน



เริ่มสัญญา

16

พฤษภาคม
2569

ระยะเวลา

540

วัน




สิ้นสุดสัญญา

6

พฤศจิกายน
2570

ที่ตั้งและลักษณะของโครงการ

พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่อวกแดง จังหวัดกำแพงเพชร
ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง (แม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 4 และแม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 5
มีน้ำต้นทุนมาจากลุ่มน้ำปิงตอนล่างจากเขื่อนภูมิพล มีลักษณะของรายละเอียดพื้นที่โครงการ ดังนี้



ลักษณะโครงการ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่อวกแดง

- โครงการชลประทานขนาดใหญ่ประเภทรับน้ำนอง
- มีอาคารรับน้ำปากคลองเป็นประตูระบายน้ำ
ขนาด 2.9 X 3.0 เมตร จำนวน 5 ช่อง
ระบายน้ำได้สูงสุด 70 ลบ.ม./วินาที
- พื้นที่ชลประทาน 550,688 ไร่

1 ห้วงงานหลักของโครงการ : ฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่อวกแดง ตั้งอยู่ที่บ้านท่าอวกแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

- สันฝายกว้าง 4 เมตร สูง 3.6 เมตร ยาว 474 เมตร
- ระดับสันฝาย +76 ม.(ร.ท.ก.)
- ทำหน้าที่กั้นน้ำเพื่อยกระดับให้สูงพอที่จะส่งน้ำระบบส่งน้ำ
- ประกอบด้วย คลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอยไปยังพื้นที่
ชลประทาน จำนวน 550,688 ไร่

2 ระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายหลัก และคลองส่งน้ำสายซอย รวม 26 สาย รวมความยาว 561.71 กม.

โดยคลองส่งน้ำสายหลัก MC (ห้วยใหญ่) ทำหน้าที่รับน้ำ
จาก ทบ.อวกแดง ที่ กม. 0+115 บริเวณตำบลหนองปลิง
ไปยังทิศตะวันออก สิ้นสุดบริเวณตำบลประจักษ์ศิลปาคม
ประมาณ กม. 80+390



องค์ประกอบโครงการปรับปรุงโครงการ

การปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
มีรายละเอียดองค์ประกอบโครงการปรับปรุงโครงการ โดยประมาณ ดังนี้

FEEDER CANAL



FEEDER CANAL (กม. 0+000 ถึง กม. 5+722)

- ปรับปรุง ทรบ. กำนันอำ (กม. 5+722) เพื่อลดน้ำระดับ +75.500 ม. (ร.ท.ท.) 1 แห่ง
- ปรับปรุง ทรบ. ปากคลองซอย (1L-MC, 2L-MC และ 1R-MC) 3 แห่ง
- ปรับปรุงคลองและอาคารประกอบ ตลอดความยาวแนวคลอง 5.722 กม.

คลองส่งน้ำสาย MC



คลองส่งน้ำสาย MC (กม. 5+722 ถึง กม. 80+846)

- งานปรับปรุงคลอง/ขุดลอกคลองพร้อมอาคารประกอบ /ทรบ.ปากคลองซอยของคลองส่งน้ำสาย MC 75.124 กม.
- งานปรับปรุงคันคลอง/ถนน 75.124 กม.
- อาคารประกอบในคลองส่งน้ำ
 - ท่อลอดถนน 40 แห่ง
 - สะพานรถยนต์ 15 แห่ง
 - ฝายกั้นน้ำ 41 แห่ง
 - ท่อส่งน้ำเข้านา 229 แห่ง
- งานติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำ/ระบบส่งการ พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำ ให้ครอบคลุมตลอดแนวคลองส่งน้ำ และพื้นที่เพาะปลูก

งานปรับปรุงแก้มลิง พร้อมอาคารประกอบ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1 สระเก็บน้ำบ้านนาป่าแดง | 10 บึงทับแรต |
| 2 สระเก็บน้ำคลองยาง | 11 สระเก็บน้ำบ้านผากทุ่ง |
| 3 สระเก็บน้ำ อบต.หนองจิก | 12 หนองบ้านเกาะสี่เสียด |
| 4 พื้นที่ลุ่มต่ำคลองสี่เหลี่ยม | 13 สระเก็บน้ำบ้านช่องลม |
| 5 คลองสี่เหลี่ยม | 14 บึงพรานอบ |
| 6 ปรับปรุงห้วยลำแม่พาย 1 | 15 ห้วยน้อย |
| 7 ปรับปรุงห้วยลำแม่พาย 2 | 16 ห้วยใหญ่ |
| 8 ห้วยหลายหนองยาง | 17 คลองคต |
| 9 อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่สามัคคี | 18 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ |

แก้มลิง (ดำเนินการแล้ว)





แผนปฏิบัติงานของโครงการ

มีระยะเวลาดำเนินงาน 540 วัน



เริ่มอายุสัญญา
16 พฤษภาคม 2569



ศึกษาทบทวนเพื่อกำหนดลักษณะโครงการ

- รวบรวมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน
- ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ
- รวบรวมข้อมูลอุตุนิมวิทยาและอุทกวิทยา

- ทบทวนลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการ

- ทบทวนข้อมูลงานสำรวจภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ ฐานรากและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- ทบทวนลักษณะความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม
- ทบทวนลักษณะความเหมาะสมของโครงการ


30 วัน

45 วัน



จัดทำรายงานแนวคิดและเกณฑ์กำหนดในการออกแบบ เสนอแผนงานสำรวจด้านวิศวกรรมเพิ่มเติม


90 วัน



จัดทำแบบร่างทั่วไป สำหรับด้านวิศวกรรมเพิ่มเติม

- จัดทำแบบร่างทั่วไป
- สำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ
- สำรวจและทดสอบด้านธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ และแหล่งวัสดุก่อสร้าง

270 วัน




จัดทำแบบต้นร่างรายละเอียด

360 วัน

- รายการคำนวณเพื่อการออกแบบ
- การจัดทำแบบรายละเอียด
- คำนวณปริมาณงานและราคาก่อสร้าง
- กำหนดรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม



จัดเตรียมแบบรายละเอียดและเอกสาร



ส่งมอบงานทั้งหมด



สิ้นสุดอายุสัญญา
6 พฤศจิกายน 2570

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ภายใน 120 วัน
- ประชุมนิเทศโครงการ
 - สัมมนาแนวคิดและหลักเกณฑ์ ในการออกแบบของโครงการ
- ภายใน 150 วัน
- การจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับประชาชน ในพื้นที่รับทราบถึงข้อมูล และองค์ประกอบต่างๆ ครั้งที่ 1

- ภายใน 390 วัน
- กิจกรรมตรวจติดตามโครงการ
- ภายใน 420 วัน
- การจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับประชาชน ในพื้นที่รับทราบถึงข้อมูล และองค์ประกอบต่างๆ ครั้งที่ 2
 - สัมมนาสรุปโครงการขึ้นออกแบบ รายละเอียด

- ภายใน 510 วัน
- ปัจฉิมนิเทศโครงการ



แผนการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

90

วัน



สัมมนาแนวความคิดและหลักเกณฑ์ในการออกแบบโครงการ

นำเสนอข้อมูลโครงการ ขั้นตอน วิธีกำหนด และรายละเอียดแนวคิด
และหลักเกณฑ์ในการออกแบบ ให้บุคลากรของกรมชลประทาน

11 ส.ค.69



เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมร่วมคำ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

17 ส.ค.69



ปฐมนิเทศโครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด แผนการดำเนินงาน
ให้หน่วยงานในพื้นที่และที่เกี่ยวข้อง

18 ส.ค.69



ชี้แจงให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงข้อมูลฯ ครั้งที่ 1

ชี้แจงต่อสาธารณะในพื้นที่โครงการเพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานออกแบบ
และเพื่อนำเสนอผลการทบทวนลักษณะโครงการ

ก.ย. 69



กิจกรรมตรวจติดตามโครงการ

จัดกิจกรรมสื่อกิจกรรมพิเศษ ระหว่างสื่อมวลชนกับผู้บริหาร
กรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

มี.ย. – ก.ค. 70



ชี้แจงให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงข้อมูลฯ ครั้งที่ 2

ชี้แจงต่อสาธารณะในพื้นที่โครงการ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานออกแบบและ
นำเสนอความก้าวหน้าการออกแบบรายละเอียด (ฉบับร่าง)

มี.ย. – ก.ค. 70



สัมมนาสรุปโครงการขึ้นออกแบบรายละเอียด

นำเสนอข้อมูลโครงการ ผลการดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ขั้นตอน
วิธีการในการดำเนินการออกแบบ รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ
และนำไปปรับปรุง/พัฒนาโครงการ

ก.ค. 70



ปัจฉิมนิเทศโครงการ

ผลการดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ให้กับหน่วยงาน
ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก.ย. 70

150

วัน

390

วัน

420

วัน

510

วัน



การดำเนินงานที่ผ่านมา

-การดำเนินงานสำรวจ ออกแบบ -



เข้าพบผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าทองแดง และสำรวจพื้นที่โครงการฯ
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2569

จังหวัดกำแพงเพชร



16 มิ.ย.69



16 มิ.ย.69



16 มิ.ย.69



16 มิ.ย.69



16 มิ.ย.69



16 มิ.ย.69



วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2569 คณะผู้แทนกรมชลประทาน นำโดย นายปรัชญา พงษ์สิงห์จันทร์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ด้านออกแบบและคำนวณ) นายสมฤทธิ์ สมสกุล (หัวหน้าฝ่ายออกแบบ สำนักงานชลประทานที่ 4) และ นายศิวารุ เหลือมพล (หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 5) พร้อมด้วยคณะผู้แทนกิจการร่วมค้า SPBTC JV ประกอบด้วย บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ทิม คอนซัลตติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพีเอส ซักเชส จำกัด ลงพื้นที่เข้าพบ นายยุทธพงษ์ ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร และคณะ เพื่อนำเสนอความเป็นมา ลักษณะโครงการเบื้องต้น และแผนการดำเนินงานของงานจ้างสำรวจ ออกแบบปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าทองแดง ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอนะและข้อห่วงกังวล เพื่อนำไปใช้ประกอบการสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงโครงการ ให้ความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและมีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม นอกจากนี้คณะทำงานยังได้ลงสำรวจพื้นที่โครงการเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการออกแบบและการวางแผนดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป



สรุปประเด็นความคิดเห็น

- 1 เนื่องจากโครงการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารประกอบในคลองส่งน้ำสายหลัก (MC) ไปแล้วบางส่วน จึงขอให้ทางกิจการร่วมค้าฯ **เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ และพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องร่วมกัน**
- 2 บริเวณริมคลองส่งน้ำสายหลัก (MC) มีโบราณสถานที่สำคัญตั้งอยู่ **จึงขอให้กิจการร่วมค้าฯ ให้ความสำคัญ และระมัดระวังเป็นพิเศษในการดำเนินงานบริเวณดังกล่าว**
- 3 กรมชลประทานในพื้นที่ **พร้อมสนับสนุนข้อมูลต่างๆ** ที่เป็นประโยชน์ต่องานสำรวจออกแบบของโครงการ





การดำเนินงานที่ผ่านมา

-งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน-



กรมชลประทานลงพื้นที่พบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

จังหวัดกำแพงเพชร

กรมชลประทาน

ลงพื้นที่พบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

19

หน่วยงาน

ร่วมขับเคลื่อนโครงการ

สร้างความร่วมมือ

แลกเปลี่ยนข้อมูล

และรับฟังความคิดเห็น



7

อำเภอ



12

อปท.



3

วัน



วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2569

ผู้แทนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยกิจการร่วมค้า SPDTC JV ลงพื้นที่พบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ



อำเภอเมืองกำแพงเพชร



อำเภอพรานกระต่าย



อำเภอลานกระบือ



อำเภอไทรทอง



อำเภอเมืองสุโขทัย



อำเภอด่านช้าง



อำเภอวังน้อย

วัตถุประสงค์

- 1 เพื่อแนะนำโครงการ และสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
- 2 แลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการสำรวจและออกแบบ
- 3 นำข้อเสนอแนะและข้อมูลสภาพพื้นที่ไปปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมตอบสนองความต้องการของประชาชน



การดำเนินงานที่ผ่านมา

-งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน-

วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2569

ผู้แทนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยกิจการร่วมค้า SPDTC JV ลงพื้นที่พบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ (ต่อ)



เทศบาลเมืองกำแพงเพชร



เทศบาลเมืองสระแก้ว



เทศบาลเมืองหนองปลิง



เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล



เทศบาลตำบลเวียงคิริ



เทศบาลตำบลประชาสูงสันต์



เทศบาลตำบลช่องลม



อบต.ไทรงาม



อบต.มหาชัย



อบต.โนนพลวง



อบต.จันทิมา



อบต.วังโมกข์

สรุปประเด็นความคิดเห็น

- 1 เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ
เห็นว่าโครงการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ สร้างประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกร และผู้ใช้น้ำในพื้นที่
- 2 เสนอให้การออกแบบสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
พิจารณาการรับน้ำของคลองและอาคารชลประทานให้เหมาะสม พร้อมปรับปรุงหรือออกแบบอาคารประกอบ เช่น อาคารระบายน้ำ ท่อลอด และโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำ
- 3 เสนอให้ประสานงานกับผู้นำชุมชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำ
เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ รับฟังข้อคิดเห็น และสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนดำเนินการในแต่ละขั้นตอน



รายชื่อหน่วยงานที่เข้าพบ

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร | จ.กำแพงเพชร |
| 2. อำเภอพรานกระต่าย | จ.กำแพงเพชร |
| 3. อำเภอลานกระบือ | จ.กำแพงเพชร |
| 4. อำเภอไทรงาม | จ.กำแพงเพชร |
| 5. อำเภอเมืองสุโขทัย | จ.สุโขทัย |
| 6. อำเภอคีรีมาศ | จ.สุโขทัย |
| 7. อำเภोजิราบารมี | จ.พิจิตร |
| 8. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | จ.กำแพงเพชร |
| 9. เทศบาลเมืองสระแก้ว | จ.กำแพงเพชร |
| 10. เทศบาลเมืองหนองปลิง | จ.กำแพงเพชร |
| 11. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล | จ.กำแพงเพชร |
| 12. เทศบาลตำบลเวียงคิริ | จ.กำแพงเพชร |
| 13. เทศบาลตำบลประชาสูงสันต์ | จ.กำแพงเพชร |
| 14. เทศบาลตำบลช่องลม | จ.กำแพงเพชร |
| 15. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม | จ.กำแพงเพชร |
| 16. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย | จ.กำแพงเพชร |
| 17. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง | จ.กำแพงเพชร |
| 18. องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา | จ.กำแพงเพชร |
| 19. องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ | จ.พิจิตร |



งานจ้างสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ท่อทองแดง ระยะที่ 1
จังหวัดกำแพงเพชร

กิจการร่วมค้า SPDTC JV



ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ
และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

www.ออกแบบปรับปรุงโครงการท่อทองแดงระยะที่1.com



บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
48/5 ปรีดิเยี่ยมเพลส ซอยสุขนครสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร (+66) 2-039-8956
อีเมล : suparerker@suparerker.co.th



บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์
แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
151 ถนนพหลโยธิน แขวงพหลโยธิน เขตปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร: (+66) 2-509-9000
อีเมล : teamgroup@team.co.th



บริษัท ซีพีเอส ซัคเซส จำกัด
812/227 ซ.ประชาชื่น 24 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร (+66) 2-125-7236
อีเมล : marutsuraswadi@gmail.com